

АКТ
оценки готовности общеобразовательной организации
к 2023/2024 учебному году
составлен «16» августа 2023 года

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Лицей гуманитарных наук» (1950, 1954, 2007 г. п.)

Учредитель – Министерство образования Саратовской области.

Адрес местонахождения: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов, улица Большая Садовая, зд. 224А, стр. 1, 2, 3, 4.

Директор: Суrowова Ольга Викторовна. Телефон: (8452) 27-90-43, 64-15-93.

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 21.06.2023 года № 1034 в период с 01 августа 2023 года по 16 августа 2023 года комиссией министерства образования Саратовской области в составе:

Председатель комиссии: первый заместитель министра образования области – Нерозя Е.В.

Заместитель председателя комиссии: заместитель министра образования области – начальник управления общего и дополнительного образования – Чинаева И.А.

Секретарь комиссии: консультант отдела развития профессионального образования министерства образования области – Шипулина М.В.

Члены комиссии:

- начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области – Темникова Е.В.;
- консультант отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области – Новикова Т.В.;
- представитель комиссии по развитию образования, науке и инновациям Общественной палаты Саратовской области (по согласованию) _____;

- ✓ инспектор образованного мово по г. Саратову Дюкова И.О.;

- ✓ старший инспектор отдела УИИД УИИД по г. Саратову Серобрякова А.Р. ИИ;

- ✓ Начальник МАН РМЗ в составе УИИД России по г. Саратову Кореньковская Наталья Садыховна ИИ;

- ✓ Главный специалист ЗИТ г. Саратов, отдел 171А и 171Б Белых А.В.;

- ✓ _____;

проведена оценка готовности Государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей гуманитарных наук» (далее – организация).

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав Государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей гуманитарных наук» от 23 августа 2022 года;
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 07.04.2011 г. серия 64-АГ №191913; 64-АГ №191912; 64-АГ №191911; 64-АГ №191910, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);
- Свидетельство о государственной регистрации права от 07.04.2011 г. серия 64-АГ №183570 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (постоянное (бессрочное) пользование земельным участком);
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 24 июля 2020 г., серия 64Л01 №0003592, регистрационный номер Л035-01279-64/00197285, выдана министерством образования Саратовской области, срок действия лицензии – бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

- Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано 22 сентября 2022 г. министерством образования Саратовской области, серия 64А01 №0001026, срок действия свидетельства – бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» – оформлен, дата согласования 15.07.2021 г.

Декларация пожарной безопасности организации по трем корпусам от 28.12.2021 года – **оформлена**.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов – 0 ед.

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) – 3 ед.

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) – 0 ед.

6. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту: не проводились,

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 3 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: замена перегоревших потолочных светильников на светодиодные во всех корпусах (80 шт.); 2 корпус – частичная шпатлевка, покраска стен (50 кв.м.); 3 корпус – частичная шпаклевка и покраска стен (160 кв.м.); 4 корпус – покраска оконных откосов (20 кв.м.); ремонт системы отопления (бойлерная);

объем финансирования данных видов работ: ремонтные работы выполнены силами сотрудников учреждения, в свое рабочее время, безвозмездно; акт приемки оформлен от 01.08.2023 г., выдан ГАОУ СО «Лицей гуманитарных наук», гарантийные обязательства имеются;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ: проведены электрические испытания электроустановок 0,4 кВ в корпусах 2, 3, 4 – ООО «Энергомонтажсервис»; проведены пусконаладочные работы системы защиты от повышенного давления в тепловой сети и подпитки внутреннего циркуляционного контура системы отопления – ИП Шапкин Д.С.; опрессовка и промывка отопления; ремонт системы отопления – ООО «Металлокомплект»;

объем финансирования данных видов работ – 388 346 руб. – за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется. Необходимо провести: требуется замена напольного резинового покрытия в спортивном зале (4 корпус); замена асфальтового покрытия на территории лицея (650 кв.м.); благоустройство внутренней территории (180 кв.м.) спортивным оборудованием (спортивный городок).

Проведено техническое обследование здания – проведено, акт от 01.08.2023 г., выдан ГАОУ СО «Лицей гуманитарных наук».

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 650 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 680 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в первый класс 57 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего – 26; количество обучающихся – 680 человек, из них обучаются: - в первую смену 26 классов, 680 обучающихся. Второй смены – нет.

д) наличие образовательных программ – имеются.

е) наличие программ развития образовательной организации – имеются.

ж) укомплектованность штатов организации: 75 человек, 100%, из них:

- педагогических работников – 43 человека, 58%;

в том числе:

- педагог-психолог – 1 человек, социальный педагог – 0 человек, педагог-библиотекарь – 1 человек;

- административно-хозяйственных работников – 8 человек, 10%;
- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 24 человека, 32%;
- з) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год – *имеется*, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья (только первые этажи 2, 3, 4 корп.): кнопка вызова сотрудника, стационарные пандусы в 4 корп., переносные пандусы во 2, 3 корп.;

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) количество учебных кабинетов – 35:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет химии	1	1	100	В наличии	В наличии	Комплект мебели, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	
2.	Кабинет физики	1	1	100	В наличии	В наличии	Комплект мебели, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	
3.	Кабинет русского языка	4	4	100	В наличии	В наличии	Комплект мебели, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	
4.	Кабинет биологии	1	1	100	В наличии	В наличии	Комплект мебели, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	
5.	Кабинет информатики	1	1	100	В наличии	В наличии	Комплект мебели, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	
6.	Кабинет математики	4	4	100	В наличии	В наличии	Комплект мебели, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	
7.	Кабинет географии, ОБЖ	2	2	95	В наличии	В наличии	Комплект мебели, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	
8.	Кабинет немецкого языка	2	2	95	В наличии	В наличии	Комплект мебели, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	
9.	Кабинет истории	3	3	100	В наличии	В наличии	Комплект мебели, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	

10.	Кабинет английского языка	5	5	100	В наличии	В наличии	Комплект мебели, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	
11.	Кабинет начальных классов	8	8	100	В наличии	В наличии	Комплект мебели, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	
12.	Кабинет психолога	1	1	85	В наличии	В наличии	Комплект мебели, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	
13.	Спортзал	1	1	100	В наличии	В наличии	Комплект спортивного инвентаря, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	
14.	Тренажерный зал	1	1	100	В наличии	В наличии	Комплект тренажеров, состояние хорошее	Оборудован (огнетушитель)	

б) спальный корпус – не имеется;

в) игровая комната – не имеется;

г) отдельная санитарная комната – не имеется;

д) наличие игровой площадки для детей – не имеется;

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный (спортивный) зал – имеется, типовое помещение, емкость – 65 человек, состояние – удовлетворительное; наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное,

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 01.08.2023 года, выдан ГАОУ СО «Лицей гуманитарных наук»;

потребность в спортивном оборудовании: замена напольного спортивного покрытия в спортивном зале; игровая дворовая площадка для ГПД – 2 ед.

- тренажерный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

- бассейн – не имеется;

- музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

- музей – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

- учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

- компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 16 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса – имеется, акт-разрешение от 01.08.2023 года, выдан ГАОУ СО «Лицей гуманитарных наук»;

обеспеченность компьютерной техникой обеспечена в полном объеме:

общее количество компьютерной техники 130 единиц, из них подлежит списанию 30 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 30 ед. компьютеров; МФУ (5 шт.); 3D-принтер; поворотный-настенный интерактивный комплекс

(Flipchart) – 10 шт.

Наличие Интернета имеется, максимальная скорость Интернета 100 мбит/сек.

ж) обеспеченность организации учебной мебелью удовлетворительное. Потребность в замене мебели имеется:

- комплект-классов – для начальной школы – 2 класса – 30 шт. (ученические парты с поворотным механизмом и регулируемые по высоте); 60 шт. – стулья. Для основной школы – 2 класса (6 ростовая группа) – ученические парты – 30 шт.; 60 шт. – стулья.

- доска ученическая маркерная, магнитная – 3 шт.

з) обеспеченность организации бытовой мебелью удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

- банкетки мягкие со спинкой для коридоров – 20 шт.,

- компьютерное кресло с поворотным механизмом – 20 шт.,

- стол письменный для учительской – 2 шт.

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 98%, потребность в бесплатных учебниках 2%.

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 2558; фонд учебников – 14812, 98%; научно-педагогическая и методическая литература – 1382.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

9. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное:

- общая площадь участка 0,61 га;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – в наличии, техническое состояние хорошее, соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: отсутствуют.

- наличие спортивных сооружений и площадок имеются, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – спортивная площадка – 15х20, 300 кв.м., находятся в хорошем состоянии.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: отсутствуют.

10. Медицинское обслуживание в организации организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	Врач-педиатр	1	Договор	ГУЗ «Саратовская центральная городская детская поликлиника»
Мед. сестра	Школьная мед. сестра	1	Штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 23.07.2020 г., № ЛО-64-01-004840, регистрационный номер серия Л041-01020-64/00355090;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет имеется, типовое помещение, емкость 5 человек, состояние удовлетворительное;
- логопедический кабинет – не имеется;
- кабинет педагога-психолога имеется, приспособленное помещение, емкость 3 человека, состояние удовлетворительное;
- стоматологический кабинет – не имеется;
- процедурная имеется, типовое помещение, емкость 3 человека, состояние удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании имеется: компьютер, МФУ, тонометр электронный, стойка для постановки в/в систем, настенная лампа.

Основные недостатки: отсутствуют.

11. Питание обучающихся организовано:

а) питание организовано в 1 смену, в столовой на 150 посадочных мест, буфет – не имеется.

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических требований соответствует.

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов – 250 чел.

в) количество посадочных мест 100 ед. достаточное для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: осуществляется ИП Белоус В.К. по договору №5 на оказание услуг по организации питания от 31.07.2023 года и договору аренды №5 о передаче в аренду имущества, являющегося областной собственностью, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления, для организации питания от 31.07.2023 года, договоры на 2023/2024 уч.г. оформлены.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное. Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 568 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 81 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 33 детей, что составляет 61 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 4 детей, что составляет 100% от их общего количества.

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 437 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 62 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 33 детей, что составляет 61 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 4 детей, что составляет 100% от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков 62,73 руб. Средняя стоимость обедов 85 руб.

Приготовление пищи осуществляется ИП Белоус В.К. по договору №5 на оказание услуг по организации питания от 31.07.2023 года и договору аренды №5 о передаче в аренду имущества, являющегося областной собственностью, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления, для

организации питания от 31.07.2023 года, договоры на 2023/2024 уч.г. оформлены.

Хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: пароварочный конвектор (1 шт.), универсальный комбайн с электроприводом (1 шт.), плита электрическая 4-х конфорочная (1 шт.).

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Обеспеченность столовой посудой достаточное;

Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Наличие примерного двухнедельного меню имеется, утверждено в утверждено территориальным управлением Роспотребнадзора да;

Питьевой режим обучающихся организован, указать способ организации питьевого режима – бутилированная вода, кулеры.

Основные недостатки: отсутствуют.

д) договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №1021 от 30.12.2022 г. с АО «Меддезинфекция».

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют.

13.) Транспортное обеспечение организации – не организовано:

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется,

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 150 человек, 22 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1.	Газель	Газ 322132	1	2007	Не соответствует	Удовлетворительное	Категория Б (без перевозки пассажиров)

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники не имеется, установленным требованиям не соответствуют.

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) имеется - количество - 1 ед. – школьный автобус на 22 места.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:

а) проведено категорирование объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности этих объектов (территорий)» – проведено,

б) присвоена третья категория защищенности объекта,

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется: сторожа, вневедомственная охрана, частное охранное предприятие – всего в составе 6 сотрудников (круглосуточно). Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 6 человек (вахтеры – 3 чел, сторожа – 2 чел., сотрудник ЧОП – 1 чел.). Заключены договоры на оказание услуг по физической охране с ООО «Бюро охраны «ГРАНИТ» №2 от 30.12.2022 г., лицензия на оказание услуг №00402 от 20.09.2013 г.; на охрану объекта с помощью КТС №01/097 от 01.01.2023 г.; на техническое обслуживание средств сигнализации №3/622-1 от 01.01.2023 г.,

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудовано,

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена,

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, 14 светодиодных светильника по периметру зданий,

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудовано,

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется,

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается,

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова сотрудников национальной гвардии – находится в рабочем состоянии,

л) территория организации ограждением по всему периметру оборудована и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа,

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется,

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется,

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся 1 раз в квартал,

п) наличие металлоискателей ручной – 2 ед., аличный – 1 ед.

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами имеется 3

ит.,

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется.

Основные недостатки: отсутствуют.

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 и 2023 гг. проверка состояния пожарной безопасности не проводилась.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

г) в организации установлена пожарная сигнализация: **2 корпус:** адресная пожарная сигнализация, тип – «Рубеж-2ОП прот. R3.»; «Рубеж-БИУ»; «Sonar SPM-B10025-AW»; **3 корпус:** адресная пожарная сигнализация, тип – «Рубеж-2ОП прот. R3.»; «Рубеж-БИУ»; «Sonar SPM-B10025-AW»; **4 корпус:** тип - Сигнал-20, Стрелец-Мониторинг; вид пожарной сигнализации – 2, 3, 4 корпус – звуковое и речевое оповещение.

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственный за противопожарное состояние помещений назначен Булгаков Олег Владимирович.

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Протоколы №№ 039/51, 039/52/01, 039/53, 039/54, 039/55, 040/51, 040/52/01, 040/53, 040/54, 040/55, 041/51, 041/52/01, 041/53, 041/54, 041/55 от 13.07.2021 года, 124/51, 124/52/01, 124/53, 124/54, 125/51, 125/52/01, 125/53, 125/54, 126/51, 126/52/01, 126/53, 126/54, 126/55 от 30.06.2023 года выданы ООО «ЭнергоМонтажСервис», проводившей проверку, вывод соответствует требованиям правил электроустройств, правил пожарной безопасности и др. нормативных документов.

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано, ежеквартально.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Имеется потребность в замене АПС и СОУЭ: корпус 4 (Литер В, Г).

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Опрессовка отопительной системы проведена 13.07.2023 г., акты №2023-ФВ/ПС-2520, №2023-ФВ/ОС-2407, №2023-ФВ/ТО-2641 от 13.07.2023 г., Саратовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции указать тип – приточная, естественная. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации централизованное осуществляется ООО «Концессии водоснабжения – Саратов», контракт №3973 от 29.12.2022 г.

19. Газоснабжение образовательной организации не имеется.

20. Наличие туалетов внутри зданий лица имеется, 15 ком. Канализация имеется, в удовлетворительном состоянии.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии обеспечен,

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен,

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен,

г) наличие тепловизоров 0 шт.,

д) наличие бесконтактных термометров 8 шт.,

е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук – 15 шт.,

ж) запас дезинфицирующих средств 10 кг. указать объем,

з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 1 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей 30 шт.),

и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 1000 чел. (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

II. Заключение комиссии

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Лицей гуманитарных наук» к новому 2023/2024 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлено

В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2023 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «__» _____ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Председатель комиссии:  Нерозя Е.В.

Заместитель председателя комиссии:  Чинаева И.А.

Секретарь комиссии:  Шипулина М.В.

Члены комиссии:  Темникова Е.В.

 Новикова Т.В.

 Н.О. Ромас

 А.П. Середухина

 Т.Н. Сарганова

 А.В. Беля

Председатель комиссии по развитию ср-9, науче и инновациям Саратовской обл. по согласованию

Председатель территориальной профсоюзной орг-ции по согласованию